

 **moduleo®**
design floors



Roots

Makers van warme en
natuurgetrouwe vloeren

Brochure | Voor professioneel gebruik

moduleo

2

English Walnut
20889

Gecombineerd met
medium overschilderbare plint

De juiste
vloer
voor elk
project.

01	Jouw ritme, uw roots	
	Gemaakt voor diverse woonconcepten	04
	Gemaakt voor morgen	06
02	Collectie overzicht	
	Medium plank	14
	Standard plank	18
	Herringbone	20
	Medium tile	22
	Square & Standard tile	24
03	4 thema's om mee te starten	26
04	Plaatsing	
	Snel en makkelijk te installeren	34
05	Afwerking	
	Maak de ruimte af	38
	Onderhoud	44

Breng elke woonstijl tot leven



Galway Oak
87231

Gecombineerd met
lage overschilderbare plint

Thuis is dé plek waar uw klanten tot rust komen en hun persoonlijkheid tot uiting brengen.

Waarom hen niet helpen die plek vorm te geven op een manier die écht bij hen past? Bij Moduleo geloven we dat een interieur het ritme en de levensstijl van uw klant moet weerspiegelen. Daarom ontwerpen we vloeren die niet alleen esthetisch aantrekkelijk zijn, maar ook naadloos aansluiten op het dagelijks gebruik. Duurzaam, onderhoudsvriendelijk en gemaakt om jarenlang mee te gaan.


Onze Roots-collectie is geïnspireerd op de rust en eenvoud van de natuur. Ze brengt balans, comfort en een tijdloze uitstraling in elke ruimte — waarden die uw klanten zoeken en die u helpen om overtuigend te adviseren. Zo biedt u niet alleen een vloer aan, maar een totaaloplossing die perfect aansluit bij de verwachtingen van uw klant.

Met Roots biedt u meer dan een vloer — u biedt een totaalbeleving. Rijke texturen creëren visuele diepte, dempen geluid en zorgen voor een aangenaam, warm gevoel onder de voeten. Comfort en esthetiek gaan hier hand in hand.

Van tijdloos eikenhout en verfijnde steen tot zachte betonlooks: de collectie laat uw klanten moeiteloos materialen en kleuren combineren tot een harmonieus geheel dat perfect aansluit bij hun persoonlijke stijl. Zo ondersteunt u hen in het maken van een keuze die écht klopt.

Diezelfde aandacht voor detail vertaalt zich ook in de manier waarop Roots wordt ontwikkeld. De collectie wordt ontworpen en geproduceerd in België, met focus op kwaliteit, duurzaamheid en toekomstgericht denken. Dankzij ons circulaire ‘van vloer tot vloer’-programma kiest u bovendien voor een oplossing die inspeelt op de groeiende vraag naar duurzame producten.

Zo biedt u uw klant een vloer die niet alleen mooi en comfortabel is, maar ook een sterk verhaal vertelt.



- ✓ Warm & stil
- ✓ Designvrijheid
- ✓ Natuurlijk in uitstraling & gevoel



Gemaakt voor morgen.

Met Moduleo haal u een geweldige pvc vloer in huis die niet enkel u ruimte omtovert maar ook helpt de planeet te beschermen. Omdat onze vloeren van pvc gemaakt zijn, is het des te belangrijker dat we voluit kiezen voor een duurzame aanpak. Daarom maken we onze vloeren slijtvast en onderhoudsvriendelijk, voor de beste prestaties op lange termijn en minder verspilling. 'Gemaakt voor morgen' is niet zomaar een slogan: het staat voor ons engagement voor doordacht design, innovatie en duurzaamheid in alles wat wij creëren.





Scan en ontdek hoe
jij ook kan bijdragen
aan een duurzamere
toekomst.



**100%
recycleerbaar**

In deze vloeren is een tweede leven ingebouwd:
na hun eerste levenscyclus kunnen alle
onderdelen hergebruikt worden.
Nul verspilling, enkel eindeloos potentieel.



**24% gerecycleerd
materiaal**

Geen praatjes maar feiten: we gebruiken
gerecycleerd materiaal in de Moduleo-
vloeren en maken de cirkel rond voor hen
die na ons komen.



**Recover
Programma**

Moeten de oude vloeren eruit? Laat het
maar aan ons over. Wij halen ze op via de
verkooppunten, sorteren ze en maken ze
klaar voor hun volgende leven.

Van oude naar nieuwe vloer

Wij maken vloeren die de tijd trotseren. Niet alleen dankzij hun robuuste schoonheid, maar ook omdat ze aan het einde van hun levensduur kunnen worden gerecycleerd.




1.

Oude pvc-
vloeren en
plinten

2.

Vermalen
tot kleine
stukjes pvc




3.

**Getransformeerd
tot nieuwe
bruikbare korrels**

4.

**Nieuwe Moduleo-
vloeren die nog
eens een leven
lang meegaan**

Slim opgebouwd. Sterk in elke laag.



Creatief design is één ding. Laten we niet vergeten dat onze luxe vinylvloeren ook uitstekende functionele eigenschappen hebben op het gebied van comfort en prestaties. Eigenlijk past het populaire ontwerpprincipie 'vorm volgt functie' perfect bij Roots.

01 Toplaag

Beschermende Protectonite® toplaag: voorkomt slijtage en beschermt tegen krassen, schuren en vocht.

02 Slijtlaag

Bescherm het design. De gestructureerde afwerking zorgt voor een authentieke en natuurlijke uitstraling.

03 Printlaag

Diverse hout- en steendessins, gedrukt met een innovatieve techniek voor een uitzonderlijk realistisch effect.

04 Glasvezel

Zorgt voor uitstekende stabiliteit en voorkomt dat de vloer uitzet of krimpt.

11

05 Middellaag

Bescherm het design. De gestructureerde afwerking zorgt voor een authentieke en natuurlijke uitstraling.

06 Glasvezel

Door twee glasvezellagen te combineren, biedt Moduleo® een uitzonderlijke stabiliteit en voorkomt het uitzetten of krimpen van de vloer.


07 Onderlaag

Geluidsabsorberende en waterbestendige onderlaag met een verfijnde textuur voor maximaal installatiegemak, die minstens 24% gerecycleerde inhoud bevat en samen met onze Flex Pro Pure volledig recycleerbaar is via het Recover Take Back-programma.

- ✓ Verlijmde vloeroplossing
- ✓ Compatibel met Flex Pro Pure




Plank designs



Roots Herringbone				Gebruiks- klasse	Brand- klasse	Water- proof	Garantie
Herringbone	Embossing (reliëf)	Afmetingen (mm)	Wear layer	23 33	Bfl-s1	yes	Residential: Lifetime Commercial: 10 years*
Roots planken				Gebruiks- klasse	Brand- klasse	Water- proof	Garantie
Standard plank	Embossing (reliëf)	Afmetingen (mm)	Wear layer	23 33	Bfl-s1	yes	Residential: Lifetime Commercial: 10 years*
Medium plank	Embossing (reliëf)	Afmetingen (mm)	Wear layer	23 33	Bfl-s1	yes	Residential: Lifetime Commercial: 10 years*

Tegel designs



13

Roots Tegels	Embossing (reliëf)	Afmetingen (mm)	Wear layer	Gebruiks-klasse	Brand-klasse	Water-proof	Garantie
Square tile	in register & standaard	493 x 493 x 2,50 mm	0,55	23 33	Bfl-s1	yes	Residential: Lifetime Commercial: 10 years*
Standaard tile	standaard	659 x 329 x 2,50 mm	0,55	23 33	Bfl-s1	yes	Residential: Lifetime Commercial: 10 years*
Medium tile	in register & standaard	986 x 493 x 2,50 mm	0,55	23 33	Bfl-s1	yes	Residential: Lifetime Commercial: 10 years*



Moduleo-vloeren met 'embossed in register'-technologie (synchrone oppervlaktestructuur) hebben een realistische textuur die perfect past bij het design.

* Op aanvraag tot 15 jaar.

Medium plank

Productdetails				
Afmetingen (mm)	Classificatie	m ² /doos	stuks /doos	gewicht /doos
1498 x 214 x 2,50 mm	33	3,206	10	13,43 kg



Glyde Oak 22221 RO22221MP41239



Galtymore Oak 86230 RO86230MP41235



Galtymore Oak 86215 RO86215MP40995



Galtymore Oak 86221 RO86221MP40990



Galway Oak 87231 RO87231MP40994



Laurel Oak 51229 RO51229MP40643



Nashville Oak 88211 RO88211MP40777




Laurel Oak 51222 RO51222MP40642



Glyde Oak 22219 RO22219MP40786



Levensechte textuur
De textuur volgt het design tot in detail, voor een opvallend levensecht effect.



Galway Oak 87245

RO87245MP40988



Galway Oak 87240

RO87240MP41237



Galway Oak 87243

RO87243MP41238



Laurel Oak 51282

RO51282MP40646



Laurel Oak 51332

RO51332MP40647



Galtymore Oak 86871

RO86871MP41252



Glyde Oak 22831

RO22831MP41240



Glyde Oak 22835

RO22835MP41241



Nashville Oak 88251


RO88251MP41242

Medium plank

Productdetails				
Afmetingen (mm)	Classificatie	m ² /doos	stuks /doos	gewicht /doos
1498 x 214 x 2,50 mm	33	3,206	10	13,43 kg



Nashville Oak 88299 RO88299MP40779



Galway Oak 87250 RO87250MP41202



Galway Oak 87275 RO87275MP40989



English Walnut 20275 RO20275MP41243



Galtymore Oak 86879 RO86879MP41251



Galtymore Oak 86346 RO86346MP41236



Laurel Oak 51822 RO51822MP40648




Galway Oak 87870 RO87870MP41253



English Walnut 20572 RO20572MP41244



Levensechte textuur
De textuur volgt het design
tot in detail, voor een opvallend
levensecht effect.




English Walnut 20889 RO20889MP41245



Vloer geselecteerd?
Laat uw klant direct
zien hoe die eruitziet
in hun woning.

17



Galway Oak
87243

Gecombineerd met
lage overschilderbare plint

Standard plank

Productdetails				
Afmetingen (mm)	Classificatie	m ² /doos	stuks /doos	gewicht /doos
1320 x 196 x 2,50 mm	33	3,622	14	15,09 kg



Blackjack Oak 22220 RO22220SDP40591




Blackjack Oak 22229 RO22229SDP40592



Blackjack Oak 22246 RO22246SDP40593

18



Country Oak 54991 RO54991SDP40849



Levensechte textuur

De textuur volgt het design eronder tot in detail, voor een opvallend levensecht effect.



Vloer geselecteerd?


Laat uw klant direct zien
hoe die eruitziet in hun
project.

Country Oak
54991


Gecombineerd met
lage overschilderbare plint

Herringbone


Productdetails				
Afmetingen (mm)	Classificatie	m ² /doos	stuks /doos	gewicht /doos
632 x 158 x 2,50 mm	33	2,397	24	9,97 kg



Glyde Oak 22221 RO22221HB41239



Galtymore Oak 86230 RO86230HB41235



Galtymore Oak 86215 RO86215HB40995



Galtymore Oak 86221 RO86221HB40990




Galway Oak 87231 RO87231HB40994




Laurel Oak 51229 RO51229HB40643



Galway Oak 87245 RO87245HB40988



Galway Oak 87240 RO87240HB41237




Galway Oak 87243 RO87243HB41238




Levensechte textuur

De textuur volgt het design eronder tot in detail, voor een opvallend levensecht effect.




Laurel Oak 51282

RO51282HB40646




Galtymore Oak 86871

RO86871HB41252




Glyde Oak 22831

RO22831HB41240




Glyde Oak 22835

RO22835HB41241




Galway Oak 87275

RO87275HB40989




Galtymore Oak 86879

RO86879HB41251



Galtymore Oak 86346

RO86346HB41236




Country Oak 54991


RO54991HB40849

Medium tile

Productdetails				
Afmetingen (mm)	Classificatie	m ² /doos	stuks /doos	gewicht /doos
986 x 493 x 2,50 mm	33	4,861	10	20,27 kg



Allegro 46252 RO46252MT49299



Allegro 46953 RO46953MT49298



Triana 46210 RO46210MT40802

22



Triana 46224 RO46224MT41248




Triana 46233 RO46233MT40803



Mattina 46930 RO46930MT48038



Mattina 46580 RO46580MT49302



Mustang Slate 70998 RO70998MT40628



Vloer geselecteerd?
Laat uw klant direct
zien hoe die eruitziet
in hun project.



Mattina
46580

Square tile



Levenschte textuur
De textuur volgt het design eronder tot in detail, voor een opvallend levenscht effect.

Productdetails				
Afmetingen (mm)	Classificatie	m ² /doos	stuks /doos	gewicht /doos
493 x 493 x 2,50 mm	33	3,403	14	14,12 kg



Lugano 46210

RO46210SQT40791



Shades 62215

RO62215SQT40657



Locarno 46963


RO46963SQT49301

24



Shades 62872

RO62872SQT40658



Mattina 46957

RO46957SQT48939

Standard tile

Productdetails				
Afmetingen (mm)	Classificatie	m ² /doos	stuks /doos	gewicht /doos
659 x 329 x 2,50 mm	33	3,469	16	14,41 kg



Meteora 46943

RO46943ST40800

25



4 thema's om mee te starten

In een wereld vol prikkels en snelheid nodigt **Roots** u uit om te vertragen. Om met meer aandacht te leven, in een interieur dat rust en betekenis uitstraalt. Deze collectie brengt natuurlijke materialen, voelbare texturen en subtiele kleuren samen in vloeren die niet alleen mooi zijn, maar ook écht aanvoelen.

Elk ontwerp is geworteld in een thema dat richting geeft aan uw interieur, van kalm minimalisme tot warme nostalgie. Laat u inspireren door vier tijdloze stijlen, elk met een eigen sfeer en karakter.

Thema's

1. Herontdekt Erfgoed
2. Zacht Brutalisme
3. Zonovergoten Rust
4. Levendig Minimalisme

- ✓ Authentiek vakmanschap
- ✓ Rijke texturen & materialen
- ✓ Luxueus
- ✓ Warmte



- 1 Shades 62215
- 2 Galway Oak 87870
- 3 Allegro 46252



Herontdekt Erfgoed:

Eigentijdse warmte
om binnen te komen.

Herontdekt Erfgoed staat voor een warm en gelaagd interieur waarin u tot rust komt en graag blijft. Tijdloze materialen, authentiek vakmanschap en rijke texturen zorgen voor diepte en karakter, aangevuld met subtiele kleuraccenten. Het resultaat is een stijlvol thuis dat niet trends volgt, maar blijvend aanvoelt en met de jaren meer betekenis krijgt.

- ✓ Architecturale stijl
- ✓ Brute materialen
- ✓ Harmonie

1 Mattina 46580
2 Mattina 46930

Zacht Brutalisme:

Rust vinden in helderheid.

Zacht Brutalism brengt rust door helderheid. Strakke lijnen en logische structuren geven u interieur houvast, zonder hard aan te voelen. Beton- en steenlooks vormen een stevig, eerlijk fundament, terwijl licht de architectuur tot leven brengt en voor diepte zorgt. Het zachte zit in de details: subtiele rondingen en nuances die de ruimte begeleiden. Zo ontstaat een interieur dat gefocust en overzichtelijk aanvoelt, maar tegelijk warm en comfortabel blijft—een plek waar eenvoud richting geeft en stilte spreekt.



Mattina
46580



Een vloer gevonden die u
 mooi vindt? Of twee?
 Maak uw eigen moodboard.

Vraag gratis stalen aan >



Zonovergoten Rust:

Leven op het ritme van het licht.

Zonovergoten Rust vangt het zachte licht van het einde van de dag en vertaalt het naar een interieur vol rust en warmte. Geen regels, maar sfeer: zonverwarmde tinten en natuurlijke kleuren die moeiteloos samenvloeien.

Licht beweegt traag door de ruimte en laat materialen zoals hout, steen en linnen telkens anders tot leven komen. Afgeronde vormen en zachte texturen zorgen voor een vloeiende, comfortabele beleving. Zo ontstaat een interieur dat leeft met het moment en elke dag net dat beetje zachter aanvoelt.


30

- ✓ Ritme en licht
- ✓ Warme materialen & kleuren
- ✓ Nostalgisch



- 1 English Walnut 20572
- 2 Locarno 46963
- 3 Glyde Oak 22831
- 4 English Walnut 20889

- ✓ Zachte neutrale basis
- ✓ Speelse kleuraccenten
- ✓ Strakke lijnen
- ✓ Eenvoud



Levendig Minimalisme:

Rust met een speelse twist.

Sommige interieurs maken u instant blij. Niet omdat ze perfect zijn, maar omdat ze gewoon kloppen. Levendig minimalisme versterkt dat gevoel. Het combineert de lichtheid van minimalisme met kleine momenten van plezier die een ruimte persoonlijk maken. Helder en eenvoudig, maar nooit afstandelijk.

Voel u in balans

Voelbaar en verrassend veelzijdig. Roots brengt stijl, stevigheid en comfort samen en creëert een huis dat natuurlijk in balans voelt. Dit is wat Roots een interieur teweegbrengt:

32

✓ Designvrijheid

Mix en combineer zoals u dat wilt. Leg planken en tegels moeiteloos naast elkaar en verbind ruimtes tot één soepel geheel, van keukens tot woonkamer. Zo ontwerpt u een interieur dat persoonlijk, evenwichtig en mooi op elkaar afgestemd blijft.

✓ Warm en stil

Elke Roots-vloer voelt warm aan en dempt geluid, waardoor een huis een rustige, aangename sfeer krijgt. Geschikt voor vloerverwarming en -koeling en naadloos passend in het ritme van modern wonen.



Glyde Oak
22219

Triana
46233



Levensechte
texture

✓ **Gemaakt om lang
mee te gaan**

Roots is helemaal klaar voor het dagelijks leven. De vloeren zijn bestand tegen water, krassen en vlekken en worden geleverd met een levenslange garantie. Duurzaam ontworpen en gemaakt om hun schoonheid jarenlang te behouden.

✓ **Natuurlijk in uitstraling
én gevoel**

Elke plank en tegel toont levensechte texturen en verfijnde details die de essentie van hout en steen vangen. Authentieke materialen met details die blijven overtuigen.

Maak kennis met Flex Pro Pure

De zelfklevende ondervloer die u tijd, moeite en kopzorgen bespaart. Geen lijm, geen geknoei, geen wachttijd. Rol hem eenvoudig uit en de klus is geklaard. Bovendien kunt u de vloer meteen belopen. Maar een snelle installatie is nog maar het begin. Het is ook een duurzame keuze. Is een plank of tegel beschadigd? Dan vervangt u die eenvoudig. Tijd voor verandering? Dan kunt u zowel de vloer als de ondervloer verwijderen zonder de onderlaag te beschadigen. Bovendien zijn beide volledig recycleerbaar, zodat afval wordt voorkomen en materialen een tweede leven krijgen in een circulaire toekomst.

Snelle installatie

34

Eénmaal geplaatst, zorgt Flex Pro Pure voor een uitstekende geluidsisolatie van uw ruimte en creëert zo een stillere en comfortabelere omgeving, vooral in aangrenzende kamers.

Circulair ontworpen

Flex Pro Pure is een duurzamere keuze. Zowel de ondervloer als de Roots vloer kunnen volledig worden gerecycleerd via ons exclusieve Recoverterugnameprogramma, wat niet het geval is bij de traditionele verlijmingstechniek.



Snelle plaatsing

- ✓ **Geen voorbereiding van de subvloer**
Egaliseert kleine oneffenheden tot 3 mm.
- ✓ **Eenvoudige installatie**
Geen slordige lijmen, geen droogtijd, geen beperkingen.
- ✓ **Tweemaal zo snel**
Rol hem uit en loop er direct op.

Circulair ontworpen

- ✓ **Gemakkelijk te herstellen, verwijderen en recycleren**


Ontdek meer
tips voor het
plaatsen van
een Moduleo-
vloer



Flex Pro Pure Underlay

Floor Prep

Moduleo Floor Prep is een
gebruiksklaar egalisatiemiddel voor
het gladstrijken van tegelvoegen
en dient als voorbereiding voor de
plaatsing met Flex Pro Pure.



- ✓ Gebruiksklaar, mengen niet nodig
- ✓ Eenvoudig aan te brengen,
geen primer nodig
- ✓ Hardt snel uit

Plaatsing

Flex Pro Pure- ondervloer

Kies Flex Pro Pure voor een economische, tijdbesparende, eenvoudige, lijmrije en duurzame plaatsing van de Roots-vloer.



Flex Pro Pure
653145
MODVUDLFLEXPROPURE
✓ Snelle installatie
✓ Circulair ontworpen

Oppervlakte

6,5 m²

Floor Prep

Een vloer plaatsen op tegels en u twijfelt over de voegen?

Gebruik Floor Prep, een gebruiksklaar egalisatiemiddel om uw tegelvoegen glad te strijken voordat u de Flex Pro Pure voor uw Roots-vloer plaatst.



Floor Prep
652898
MODVFLOORPREP
✓ Gebruiksklaar, mengen niet nodig
✓ Eenvoudig aan te brengen, geen primer nodig
✓ Hardt snel uit

kg

5

Lijm

Moduleo kan ook worden geplaatst met de **traditionele lijmtechniek**.

Zorg ervoor dat de **ondervloer** goed is **voorbereid** en dat alle onregelmatigheden van meer dan 0,2 mm zijn weggewerkt. Een goede voorbereiding van de ondervloer, inclusief egalisatie en priming, en ook een voldoende lange **droogtijd** zijn essentieel voor een optimaal resultaat.

Twijfelt u over de beste aanpak? Overweeg de **Flex Pro Pure** als economische, tijdbesparende, eenvoudige, lijmvrije en duurzame optie.

	kg	Pak
		stuks/pak
	Drukgevoelige lijm 343669 MODVADHPS15	1
	Drukgevoelige lijm 343936 MODVADHPS5	1
	✓ Garandeert perfecte vormvastheid bij Moduleo-vloeren ✓ Hoge resthechting ✓ Lange werktijd	
	Hittebestendige lijm 343937 MODVADHHT15	1
	Hittebestendige lijm 343935 MODVADHHT5	1
	✓ Garandeert perfecte vormvastheid bij Moduleo-vloeren ✓ Ideaal voor ruimtes met veel direct zonlicht	

Bij extreme temperatuurschommelingen en/of intensief gebruik van zware lasten kiest u best voor een volledig verlijmde plaatsing met de hittebestendige lijm van Moduleo.

Maak de ruimte af

Design zit hem in de details. Ze tillen een interieur van “bijna af” naar “helemaal juist” – en verder. Van plinten in exact dezelfde kleur en textuur als de vloer tot contrasterende designstrips: met onze accessoires stemt u elk detail perfect op elkaar af en brengt u de hele ruimte samen.

Bijpassende of overschilderbare plinten

Stem uw project af op een eigen stijl. Onze plinten in bijpassende kleuren zorgen voor een naadloze integratie, terwijl onze veelzijdige witte en overschilderbare plinten maximale flexibiliteit bieden voor een perfecte afwerking.



Galtymore Oak
86346

Gecombineerd met
medium schilderbare plinten

Plinten

Plint in bijpassende kleur



Standaard plint
ART. MODVSKDB(-)

- ✓ Gemaakt van hetzelfde materiaal als de vloer
- ✓ Identiek ontwerp
- ✓ Uitermate kras- en slijtvast

Stuk		
lengte mm	breedte mm	hoogte mm

2400	12,5	60
------	------	----

Plinten

Overschilderbare & waterbestendige plinten

	Stuk		
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm
	Medium plint ART. MODHSK58PAINT 2400	13	58
	✓ Multifunctioneel oppervlak: kan wit blijven of worden geschilderd ✓ Waterdicht ✓ 100% recycleerbaar		
	Hoge plint ART. MODHSK80PAINT 2400	15	80
	✓ Multifunctioneel oppervlak: kan wit blijven of worden geschilderd ✓ Waterdicht ✓ 100% recycleerbaar		

39

Klikbare witte & overschilderbare plinten

	Stuk		
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm
	Lage plint ART. SFSKCLICKWHITE240/126 ART. SFSKCLICKPAINT240/126 2400/1260	12	50
	✓ Multifunctioneel oppervlak: kan wit blijven of worden geschilderd ✓ Waterdicht ✓ 100% recycleerbaar		
	Medium plint ART. SFPSKCLICKWHITE240/126 ART. SFPSKCLICKPAINT240/126 2400/1260	12	70
	✓ Multifunctioneel oppervlak: kan wit blijven of worden geschilderd ✓ Waterdicht ✓ 100% recycleerbaar		
	Hoge plint ART. SFTSKCLICKWHITE240/126 ART. SFTSKCLICKPAINT240/126 2400/1260	14	100
	✓ Multifunctioneel oppervlak: kan wit blijven of worden geschilderd ✓ Waterdicht ✓ 100% recycleerbaar		

Afwerking

MSK Adhesive




	Stuk			Pak			
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	pc / Pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm
Uniglue 344856 MODGLUE290	50	50	225	12	213	160	240
✓ Ontwikkeld voor het plaatsen van Moduleo-accessoires ✓ Hoge elasticiteit en eindsterkte							

Rozas




Stuk	
Diameter in mm	
Radiatorafdekking 18 mm 344857	46
Radiatorafdekking 22 mm 344858	48

Deurmat



Stuk				
Deurmat klein	Brandklasse	lengte mm	breedte mm	hoogte mm
Sand Grey 345287 SFDOORMATSANDS	Cfl - S1	600	900	8
Ash Grey 345307 SFDOORMATASHS	Cfl - S1	600	900	8
Carbon Grey 345308 SFDOORMATCARS	Cfl - S1	600	900	8
Deurmat groot		lengte mm	breedte mm	hoogte mm
Sand Grey 345311 SFDOORMATSANDL	Cfl - S1	900	1500	8
Ash Grey 345312 SFDOORMATASHL	Cfl - S1	900	1500	8
Carbon Grey 345313 SFDOORMATCARL	Cfl - S1	900	1500	8

- ✓ Optimale bescherming van de Moduleo-vloer
- ✓ Houdt vuil, modder en stof effectief vast



Afwerking

Voegpasta

Vult kleine voegen en onvolkomenheden op

Door eventuele spleten te dichten en weg te werken met de speciale voegpasta beschermt u de Roots-vloer tegen vuil en vocht.

Gebruiksklaar, verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren die u kunt mengen.



Voegpasta – Zwart
340318
SFSEALBLACK1000



Voegpasta – Zijde
340319
SFSEALSILK1000



Voegpasta – Bruin
340320
SFSEALBROWN1000



Voegpasta – Jasmijn
340321
SFSEALWHITE1000



Voegpasta – Beige
345117
SFSEALBEIGE1000

Emmer

kg

1

1

1

1

1



Designstrips

Zorg voor een sterk visueel effect

Ga voor een match met uw vloer of gebruik de designstrips net om het verschil te maken, u kiest.


Deze flexibele strips zijn beschikbaar in 11 kleuren. Ze sluiten qua hoogte en kleur perfect aan op onze Roots-collectie en lenen zich er dan ook uitstekend toe om de ruimte in te delen.

Wilt u dat het resultaat eruitziet als een tegelvoeg of toch liever combineren met Roots-planken?

Dat kan. Experimenteer erop los.



	Stuk		
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm
Taupe Metallic 345119 SFDESIGNTAUPE	5000	3	2,25
Stainless Metallic 345275 SFDESIGNSTAIN	5000	3	2,25
Gold Metallic 345276 SFDESINGGOLD	5000	3	2,25
Rosé Gold Metallic 345277 SFDESIGNROSE	5000	3	2,25
Snow White 345278 SFDESIGNSNOW	5000	3	2,25
Smooth Grey 345279 SFDESIGNSMOOTH	5000	3	2,25
Mouse Grey 345280 SFDESIGNMOUSE	5000	3	2,25
Off Black 345281 SFDESIGNBLACK	5000	3	2,25
Off White 345282 SFDESIGNOFF	5000	3	2,25
Nordic Blue 345283 SFDESIGNNORDIC	5000	3	2,25
Funghi Beige 345284 SFDESIGNFUNGHI	5000	3	2,25



Onderhoud

Onderhoud



Vloeronderhoudsbox
345759
MODCAREKITECO

- ✓ Alles-in-één onderhoudsbox voor een uitgebreide vloerverzorging
- ✓ Bevat 1 l Vloerreiniger, 250 ml Vlekverwijderaar en 16 viltjes

Stuk			
stuks/ pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm

6	150	80	343
---	-----	----	-----



Vloerreiniger 1 liter
345757
MODCLEANECO1000

- ✓ Biologisch afbreekbaar product
- ✓ Bescherm het prachtige originele karakter van uw vloer
- ✓ Uitzonderlijke reinigingsresultaten
- ✓ Geschikt voor alle Moduleo-vloeren

Stuk			
stuks/ pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm

6	90	76	270
---	----	----	-----



Vlekverwijderaar 250 ml
345758
MODSPOTCLEAN

- ✓ Verwijdert hardnekkige vlekken
- ✓ Zacht voor u vloer
- ✓ Biologisch afbreekbaar product

Stuk			
stuks/ pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm

20	50	50	200
----	----	----	-----

Onderhoud



Reinigungsset
652810
MODSPRAYKIT

- ✓ Vloermop met hervulbaar waterreservoir
- ✓ Wasbare microvezeldoek
- ✓ Vloerreinigingsproduct 1 liter

Stuk			
pc / Pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm

12	665	170	105
----	-----	-----	-----



Dweilmop
652808
MODSPRAYMOP

- ✓ Microvezeldoek van hoge kwaliteit
- ✓ Machinewasbaar tot 60 °C
- ✓ Geschikt voor alle Moduleo-vloeren

Stuk			
pc / Pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm

6	430	145	8
---	-----	-----	---

45

Moduleo Cleaning kit

Behoud de perfecte uitstraling van een vloer met de Moduleo Cleaning Kit, met een herbruikbare mop en een navulbaar reservoir.

Haal alles uit u Moduleo-vloer

Raadpleeg onze **onderhouds-instructies** en geniet langer van uw vloer.



5 tips om levenslang van uw Moduleo-vloer te genieten

Technische specificaties



Technische specificaties

Product informatie

Product norm	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)	
Gebruiksklasse	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01	23 - 33 - 42*
Toplaag	EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm
Totale dikte	ISO 24346:2006-10	2,50 mm
Groeven		4V Micro
Totale massa/oppervlakte-eenheid	EN ISO 23997:2012-02	4063 g/m ²

Afmetingen en verpakking

Medium plank	EN 17539:2021-08	1498 x 214 x 2,50 mm
Standard plank	EN 17539:2021-08	1320 x 196 x 2,50 mm
Herringbone	EN 17539:2021-08	632 x 158 x 2,50 mm
Pak Medium plank	-	10 pcs/box - 3,206 m ²
Pak Standard plank	-	14 pcs/box - 3,622 m ²
Pak Herringbone	-	24 pcs/box - 2,397 m ²
Square tile	EN 17539:2021-08	493 x 493 x 2,50 mm
Medium tile	EN 17539:2021-08	986 x 493 x 2,50 mm
Standard tile	EN 17539:2021-08	659 x 329 x 2,50 mm
Pak Square tile	-	14 pcs/box - 3,403 m ²
Pak Standard tile	-	16 pcs/box - 3,469 m ²
Pak Medium tile	-	10 pcs/box - 4,861 m ²

Test resultaten


Rechtheid & rechthoekigheid	EN ISO 24342:2018-11	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Slagvastheid	EN 13329:2006 + A1:2008-08, Annex F	≥ 1600 mm
Krasweerstand	EN 16094:2021-06	≤ MSR-A2 MSR-B1
Bureaustoelen	EN ISO 4918:2021-03	25000 cycli Geen delaminatie, geen stoornis
Verplaatsing van meubelpoten	EN ISO 16581:2019-06	Geen zichtbare schade
Restindruk	EN ISO 24343-1:2012-01	Norm: ≤ 0,1 mm Gemiddeld productieresultaat: ≤ 0,05 mm
Weerstand tegen vlekken	ISO 26987:2008-08	Geen verandering
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999:2021-11	Norm: ≤ 0,25 % Gemiddeld productieresultaat: ≤ 0,05 %
Schoteling	EN ISO 23999:2021-11	Norm: ≤ 2 mm Gemiddeld productieresultaat: ≤ 2 mm
Lichtbestendigheid	EN ISO 105-B02:2014-09	Klasse > 6
Geluidsisolatie	DIN EN ISO 717-2:2013-06	Verlijmd: ΔLw = 3 dB Op een Flex Pro ondervloer: ΔLw = 10 dB
Vloerverwarming		Geschikt voor alle standaard verwarmingssystemen in cement ondergronden. Beperkte toepassing met verwarmingsfolie en alternatieven. Maximale contacttemperatuur ≤ 27°C. Zie aparte installatie-instructies.
Emissie formaldehyde	EN 717-1:2004-10	Geen formaldehyde toegevoegd in product: E1 (≤ 0,124 mg/m ³)
Brandwerendheid	EN 13501-1:2018	Bfl-s1
Warmteweerstand	EN 12667:2001-01	Zonder onderlaag: 0,01 m ² K/W
Slipweerstand	EN 13893:2002-11 EN 16165:2021-10 Annex B	Norm: μ ≥ 0,30 DS R9 - R10
Garantie	Zie garantievoorwaarden	Huishoudelijk: Levenslang Commercieel: 10 jaar
Garantie	Zie garantievoorwaarden	Huishoudelijk: Levenslang Commercieel: 10 jaar
Groeven		4V Micro

De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik. Unilin behoudt zich het recht voor om schriftelijke informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Zorg ervoor dat u de meest recente informatie raadpleegt door de website te bezoeken. Wij behouden alle rechten voor op technische verbeteringen. Fotografische afbeeldingen zijn niet representatief vanwege variaties in kleurafdrukken. De getoonde representatieve stalen zijn doorsnededefinities. Voor een volledige weergave van het ontwerp, bezoek de website.



Ontdek onze room visualiser

Met de Room Visualiser kunnen klanten foto's van hun woning uploaden en meteen de luxevloeren van Moduleo uitproberen. Zo kunnen ze zich gemakkelijker voorstellen hoe het gaat worden en de voor hen perfecte stijl kiezen.



48



- ✓ Gemakkelijk op te tillen, te verwijderen en te hergebruiken
- ✓ Extra matte afwerking
- ✓ Uitstekende akoestiek

Intoo

Stijl en flexibiliteit combineren

Intoo Loose Lay-planken en -tegels kunnen gemakkelijk opgetild, verwijderd en hergebruikt worden: dé zorgeloze oplossing dus voor kantoor-, winkel- en horecaprojecten. De ondervloer blijft toegankelijk en intact om de continuïteit van u bedrijfsactiviteiten te garanderen.




LayRed

**Sterke kern
Prachtig dessin**

Heeft uw vloer een make-over nodig?
Dat is zo gefikst met onze LayRed-collectie!
Extra sterk en zo gemakkelijk te plaatsen.
Geen sloop- of breekwerk nodig, en egaliseren
hoeft ook niet. Dit is uw ultieme renovatievloer.
Een boormachine? Niet nodig.



- ✓ Ziet er natuurlijk uit en voelt natuurlijk aan
- ✓ Warm en stil
- ✓ 100% waterbestending




Moods

**Creatieve patronen
Jij bent aan zet**

Op zoek naar iets anders? In een creatieve bui? Leef u uit met onze Moods-collectie. Geometrische vormen, grafische patronen en poederige pastelkleuren: gewoon doen!

- ✓ Creatieve patronen
- ✓ Warm en stil
- ✓ Ziet er natuurlijk uit en voelt natuurlijk aan

Lugano
46910



**Vloer
geselecteerd?**

Visualiseer hem
in uw ruimte.

25_0155_01_MOD_LVT_B2B Brochure_Roots_2026_NL

 **moduleo**®
design floors

a brand of  **UNILIN**

